

Tarczyn, dnia 5.02.2008

PIOŚ.IV.341-1/08

Dotyczy: „Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych”

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) **zmienia** zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- 1) pkt. 2.4. siwz otrzymuje brzmienie **„Oferowany pojazd ma być dopuszczony do użytkowania oraz w momencie odbioru ma mieć homologację auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) lub inny równoważny dokument”**
- 2) pkt. 2.6 lit. c siwz otrzymuje brzmienie **„dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu jako samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w języku polskim), w tym homologacja auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych lub inny równoważny dokument”**
- 3) w pkt. 5 „wyposażenie” załącznika numer 6 do siwz „specyfikacja techniczna pojazdu” wykreśla się podpunkt 3 „układ zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania i przyśpieszania”
- 4) § 1 ust. 3 załącznika numer 8 do siwz „wzór umowy” otrzymuje brzmienie: **„Samochód, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczony do użytkowania oraz w momencie odbioru będzie miał homologację auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) lub inny równoważny dokument”**
- 5) § 5 ust. 4 lit. c załącznika numer 8 do siwz „wzór umowy” otrzymuje brzmienie **„dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu jako samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w języku polskim), w tym homologacja auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych lub inny równoważny dokument**

W związku z powyższym **termin składania ofert oraz ich otwarcie** zostaje zmieniony na dzień **11 lutego 2008 roku**.

W wyniku modyfikacji załącznik numer 6 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu:

Specyfikacja techniczna pojazdu

		Wymagane	Oferowane	Dodatkowe uwagi
	Marka i model pojazdu	x		
1.	Rok produkcji:	wyprodukowane nie wcześniej niż w 2007 roku; fabrycznie nowy;		
2.	Typ nadwozia	1. typu mikrobus, 2. długość samochodu – nie krótszy niż 5350 mm, 3. wysokość przestrzeni po zabudowie – min 1800 mm, 4. szerokość wnętrza – min 1800 mm, 5. rozstaw osi – min. 3400 mm, 6. ilość miejsc – 9-cio osobowy (8+1) z możliwością przewozu min. 1 osoby na wózku inwalidzkim, 7. układ siedzeń 2+2+2+3, 8. pełne przeszklenie nadwozia, szyby przyciemnione fabrycznie, 9. dwoje drzwi w kabinie kierowcy, 10. drzwi boczne przesuwane z prawej strony, 11. drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, 12. izolacja termiczno-dźwiękowa nadwozia,		
3.	Silnik	1. wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 2. pojemność – min. 1900 cm ³ , 3. moc – min. 100 KM, 4. ilość cylindrów – min. 4, 5. rodzaj paliwa – olej napędowy, 6. katalizator, 7. napęd na przednie koła,		
4.	Skrzynia biegów	manualna min. 5-cio biegowa,		
5.	Wyposażenie	1. wspomaganie układu kierowniczego, 2. ABS, 3. układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych podczas ruszania i przyspieszania;	-----	-----

		4. układ wspomagający siłę hamowania przy nagłym hamowaniu,		
		5. pełna tapicerka wnętrza (parapety, podsufitka, boczki niskie)		
		6. tapicerka foteli kierowcy i pasażera tapicerką identyczną jak w przestrzeni pasażerskiej,		
		7. fotele z pasami trzypunktowymi z regulowanymi oparciami.		
		8. fotel kierowcy regulowany we wszystkich płaszczyznach,		
		9. 2 światła cofania,		
		10. trzecie światło stop,		
		11. światła przeciwmgielne z tyłu,		
		12. kierunkowskazy dachowe,		
		13. oświetlenie przestrzeni pasażerskiej,		
		14. poduszki powietrzne przednie – min. 1,		
		15. lusterka boczne sterowane,		
		16. lusterko wsteczne wewnętrzne,		
		17. zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,		
		18. centralny zamek z pilotem,		
		19. autoalarm, uznawany przez firmy ubezpieczeniowe,		
		20. immobiliser,		
		21. klimatyzacja kabiny kierowcy,		
		22. klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej,		
		23. dodatkowe (niezależne)ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej,		
		24. radioodtwarzacz z CD,		
		25. atestowana gaśnica samochodowa,		
		26. zmywalna antypoślizgowa wykładzina w kolorze czarnym w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej,		
		27. pełnowymiarowe koło zapasowe,		
		28. komplet kluczy do mocowania kół,		
		29. lewarek,		
5.	Wyposażenie związane z przewozem osób niepełnosprawnych	1. uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie,		

		2. szyny mocujące, pasy mocujące, pasy bezpieczeństwa do przewozu min. 1 osoby na wózkach inwalidzkich,		
		3. elektrycznie wysuwany stopień zamontowany przy drzwiach przesuwanych,		
		4. rozkładana platforma (podjazd dla wózków inwalidzkich),		
		5. fotele ostatniego rzędu indywidualnie wypinane,		
		6. oznakowanie pojazdu informujące o osobach niepełnosprawnych,		
		7. instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózkach inwalidzkich,		
5.	gwarancja	1. zespoły mechaniczne (bez limitu kilometrów) – min. 24 miesiące,		
		2. powłoka lakiernicza – min. 24 miesiące,		
		3. na nie wystąpienie perforacji podwozia – min. 72 miesiące,		
6.	Kolor	inny niż biały		

1. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.
2. Wszystkie wiersze powyższej tabeli w kolumnie „oferowane” muszą zostać wypełnione. Nie wystarczy wpisać sformułowanie „tak” należy podać dokładne parametry techniczne oferowanego pojazdu; niespełnienie któregośkolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

.....

.....

/miejscość i data/

.....

/podpisy osób upoważnionych/