

GMINA TARCZYN
ul. Rynek 8a
05 – 555 Tarczyn
tel. (0-22) 715-79-00 faks (0-22) 727-81-91
www.tarczyn.pl

PIOŚ.IV.341 – 2/08

**„Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Gładków, drogi
gminnej w miejscowości Rembertów
oraz modernizacja drogi gminnej w
miejscowości Świętochów”**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Tryb – przetarg nieograniczony

art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655) – Pzp

**Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych.**

Opracowanie:

Zatwierdził:

Tarczyn, luty 2008 roku

1. Opis sposobu przygotowania ofert

1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655) – zwanej dalej Pzp.

1.2. **Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz),** w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). **Oferta ma być podpisana** przy imiennych pieczętkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa – należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo.

1.3. Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty.

Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz – dla zadania numer 1, załącznik numer 2 do siwz - dla zadania numer 2, załącznik numer 3 do siwz - dla zadania numer 3. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz **formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument** za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty.

1.4. **Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy,** których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. **Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty,** tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa – Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. **Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz.** Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). **Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.**

1.5. Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gładków, drogi gminnej w miejscowości Rembertów oraz modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świętochów– postępowanie numer
--

Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego **koperta ma być oznaczona także nazwą Wykonawcy**. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą.

- 1.6. Oferty złożone po terminie składania ofert zamawiający zwraca wykonawcom bez ich otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. W związku z tym na ofercie należy opisać dokładny adres wykonawcy.
- 1.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1.8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – liczba zadań 3, tj.:

- 1) zadanie 1- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gładków na długości 320,00 mb,
- 2) zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembertów ul. Kościelna na długości 520,00 mb,
- 3) zadanie 3 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świętochów na długości 720,00 mb.

- 1.8.1. Jeżeli wykonawca oferuje wykonanie więcej niż jednego zadania określonego w pkt 2 siwz, zobowiązany jest przygotować ofertą na wykonanie każdego z zadań osobno.
- 1.8.2. Zamawiający dopuszcza w przypadku, o którym mowa w pkt 1.8.1 siwz, aby dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1.1, 3.1.2, 4.1.3, 4.1.5 i 4.1.6 siwz, wykonawca załączył tylko do jednej oferty. Pozostałe dokumenty (w tym także wymienione w pkt 4 siwz) wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej oferty (dla każdego zadania osobno).

1.9. Wykonawca ma – na podstawie art. 36 ust. 4 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia korzystał będzie z podwykonawców – załącznik numer 4 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług.

- 1.10. Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski, poświadczone przez wykonawcę.
- 1.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
- 1.12. **Jeżeli do oferty załączane są kopie dokumentów należy potwierdzić je za zgodne z oryginałem. Przy potwierdzeniu należy podać: za zgodność z oryginałem, datę, podpis i imienną pieczętkę. Potwierdzić za zgodne z oryginałem ma osoba/osoby* uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.**
- 1.13. Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.

1.14. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną. **Zamawiający wymaga by oferta była złożona w formie pisemnej – niedopuszczalne jest przesłanie oferty faksem (oferta ma mieć formę wydruku – zapakowana jak w pkt 1.5 siwz).**

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach Gładków i Rembertów oraz modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świętochów.

2.2. Zamawiający udziela zamówienia w trzech częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

2.3. Zadanie numer 1 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gładków na długości 320,00 mb. W skład zamówienia wchodzi:

2.3.1. Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót.

2.3.2. Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – mieszanka optymalna o frakcji 0-63 mm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych na powierzchni 1504,00 m² o średniej grubości po zagęszczeniu 12,0 cm.

2.3.3. Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy materiałem kamiennym – mieszanka optymalna o frakcji 0-31,5 mm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych na powierzchni 1504,00 m² o średniej grubości po zagęszczeniu 6,0 cm

2.3.4. Skropienie bitumem podbudowy na powierzchni 1504,00 m²

2.3.5. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 50 kg/m².

2.3.6. Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm, na powierzchni 1440,00 m².

2.3.7. Mechaniczne plantowanie poboczy.

2.3.8. Zakres robót do wykonania określony jest w załączniku numer 11 i załączniku numer 12 do siwz:

a) załącznik numer 11 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

b) załącznik numer 12 – Przedmiar robót wraz z „kosztorysem ślepym”.

2.4. Zadanie numer 2 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembertów ul. Kościelna na długości 520,00 mb. W skład zamówienia wchodzi:

2.4.1.Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót.

2.4.2.Wycinka drzew i krzewów wraz z uprzątnięciem terenu.

2.4.3.Wykonanie przepustu jednootworowego z rur prefabrykowanych betonowych.

2.4.4.Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym podłoża.

2.4.5.Wykonanie podbudowy z materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem o grubości: warstwa dolna 14 cm i górna 4 cm na powierzchni 2184,00 m².

2.4.6.Zakres robót do wykonania określony jest w załączniku numer 11 i załączniku numer 13 do siwz:

a) załącznik numer 11 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

b) załącznik numer 13 – Przedmiar robót wraz z „kosztorysem ślepym”.

2.5. Zadanie numer 3 – Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świętochów na długości 720,00 mb. W skład zamówienia wchodzi:

2.5.1. Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót.

2.5.2.Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy na powierzchni 4176,00 m² o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm..

2.5.3.Skropienie bitumem istniejącej podbudowy na powierzchni 4176,00 m².

2.5.4.wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 50kg/m².

2.5.5.Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm z mieszanki na powierzchni 4176,00 m².

2.5.6.Zakres robót do wykonania określony jest w załączniku numer 11 i załączniku numer 14 do siwz:

a) załącznik numer 11 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

b) załącznik numer 14 – Przedmiar robót wraz z „kosztorysem ślepym”.

2.6. Okres gwarancji:

2.6.1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty oraz użyte do ich wykonania materiały – **36 miesięcy.**

2.6.2. Bieg terminu gwarancji, o której mowa w pkt 2.6.1 siwz, rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.6.3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w pkt. 2.6.1 i 2.6.2 siwz, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

2.6.4. Wady przedmiotu zamówienia wykonawca usuwać będzie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

2.7. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia (zadanie numer 1, zadanie numer 2 i zadanie numer 3) wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia.

2.8. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez wykonawcę). Wykonawca dostarczy na własny koszt zamawiającemu atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały.

2.9. Wykonawca na swój koszt oznaczy miejsce wykonywania robót budowlanych – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.

2.10. Wykonawca na swój koszt zorganizuje i pokieruje ruchem samochodowym i pieszym na modernizowanej drodze – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.

2.11. Zamawiający przekaze wykonawcy teren robót w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

2.12. Wykonawca zapewni na swój koszt **kierownika robót budowlanych** z uprawnieniami w branży drogowej i ważnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.13. Zamawiający zapewni na swój koszt inspektora nadzoru budowlanego.

2.14. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 30 czerwca 2008 roku.**

2.15. Zasady uiszczania zapłaty za wykonane roboty: Faktura VAT po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia; do faktury załączony będzie protokół końcowego odbioru robót, który podpiszą: po stronie zamawiającego – komisja powołana do odbioru i inspektor nadzoru budowlanego, po stronie wykonawcy – kierownik robót budowlanych lub inna upoważniona osoba.

2.16. Wskazane jest, aby wykonawca na własny koszt dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych. W trakcie robót Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dojazd do posesji znajdujących się przy remontowanych drogach.

2.17. Opis przedmiotu zamówienia, którym mowa w pkt. 2.3, pkt. 2.4 i pkt. 2.5, zgodnie z 7rt. 30 ust. 7 Pzp: Kod: 45.23.31.40 – 2, Nazwa: Roboty drogowe.

3. Warunki wymagane od wykonawców (7rt. 22 i 24 oraz 7rt. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp) i wykaz dokumentów składanych przez wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków:

- 1) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego określonego w pkt 2 siwz – na podstawie 7rt. 22 ust.1 i 7rt. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 roku Nr 87, poz. 605);
- 2) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia;
- 3) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i doświadczoną kadrą zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj.
 - a) dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży drogowej konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, przewidzianej jako kierownik robót budowlanych
 - b) dysponować co najmniej następującymi urządzeniami: rozkładarka mas bitumicznych, walec statyczny samojezdny, skraplarka do bitumu, samochód samowyładowczy
 - c) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat (termin ten należy liczyć od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych (3 roboty osobno dla każdego zadania)¹ odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.
 - a) zadanie numer 1 – remont lub budowa drogi o wartości min. 100.000,00 zł z podatkiem VAT osobno każda z robót.
 - b) zadanie numer 2 – remont lub budowa drogi o wartości min. 100.000,00 zł z podatkiem VAT osobno każda z robót.
 - c) zadanie numer 3 – remont lub budowa drogi o wartości min. 100.000,00 zł z podatkiem VAT osobno każda z robót
- 4) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

¹ Jeżeli wykonawca składa ofertę na wykonanie więcej niż jednego zadania zamawiający dopuszcza by wykonawca w każdym zadaniu wykazał się wykonaniem tych danych robót budowlanych;

zamówienia – dysponować środkami finansowymi lub posiadać zdolność finansową w wysokości min. 100 000 zł.

3.1. Wykazania niepodlegania wykonawcy wykluczeniu z postępowania oraz wykazania, że oferowane roboty odpowiadają wymogom określonym w siwz przez zamawiającego, należy dokonać nizej wymienionymi dokumentami w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych przez wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz:

• **Δ** W celu potwierdzenia uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia - § 1 ust. 1 rozporządzenia:

- 1) Krajowy rejestr sądowy firmy lub/i inne odpowiednie dokumenty** (podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)/jeżeli ofertę składa podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot ten składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości;
- 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z postępowania** zgodnie z 8rt. 22 i 24 Pzp – załącznik numer 5 do siwz;

* **W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - § 1 ust. 2 rozporządzenia:**

- 3) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat** (termin ten należy liczyć od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, **co najmniej 3 robót budowlanych** (3 roboty osobno dla każdego zadania)² odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.
 - a) **zadanie numer 1 - remont lub budowa drogi o wartości min. 100.000,00 zł z podatkiem VAT osobno każda z robót.**
 - b) **zadanie numer 2 - remont lub budowa drogi o wartości min. 100.000,00 zł z podatkiem VAT osobno każda z robót.**
 - c) **zadanie numer 3 – remont lub budowa drogi o wartości min. 100.000,00 zł z podatkiem VAT osobno każda z robót**
- załącznik numer 6 do siwz.
- 4) Potwierdzenie, że roboty o których mowa w pkt 3.1.3 siwz, zostały wykonane należycie,**
- 5) Wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia** – wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej następującym sprzętem, który wykorzysta do realizacji

² Jeżeli wykonawca składa ofertę na wykonanie więcej niż jednego zadania zamawiający dopuszcza by wykonawca w każdym zadań wykazał się wykonaniem tych danych robót budowlanych;

zamówienia: rozkładarka mas bitumicznych, walec statyczny samojezdny, skraparka do bitumu, samochód samowyladowczy – załącznik numer 9 do siwz.

- 6) **Dane osoby posiadającej uprawnienia budowlane w branży drogowej konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, przewidzianej jako kierownik robót budowlanych** – załącznik numer 8 do siwz.
- 7) **Zaświadczenie wydane dla kierownika robót budowlanych** potwierdzające posiadanie przez niego uprawnień budowlanych w branży drogowej oraz ważne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.2. **Uwaga 1:** Dokumenty, o których mowa w: pkt 3.1.1 siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

3.3. **Uwaga 2: Dotyczy podmiotu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej** – Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 3.1.1 siwz, należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.2; 3.1.3; 3.1.5. i 3.1.6 siwz mają być załączone do oferty w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty mogą być załączone do oferty w formie kopii potwierdzonej przez wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz. Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie dokumenty załączone były do oferty w formie oryginałów.

3.5. **W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp** dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.1 i 3.1.2 siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego, natomiast warunek wskazany w pkt 3.1.3, 3.1.5 i 3.1.6 mogą spełnić łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego.

3.6. **Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu** – ocena: spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w przypadku, gdy załączy on do oferty dokumenty wymienione w pkt 3.1 siwz – potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 3 siwz. .

4. Dokumenty, które nie stanowią potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu

4.1. Wykonawca oprócz dokumentów wskazanych w pkt 3.1 siwz zobowiązany jest załączyć do oferty:

- 1) Wypełniony formularz oferty – załącznik numer 1 lub/i załącznik numer 2 lub/i załącznik numer 3 do siwz;
- 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.9 siwz – załącznik numer 4 do siwz;
- 3) Informacja o podmiocie wspólnym – załącznik numer 7 do siwz – jeżeli dotyczy;
- 4) Wypełniony kosztorys ofertowy – załącznik numer 12 lub/i załącznik numer 13 lub/i załącznik numer 14

5) W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do oferty dołączyć umowę spółki lub uchwałę wspólników zezwalającą wykonawcy na zawarcie umowy, jeżeli wartość oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki – art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – dotyczy tylko podmiotu, który ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.

4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.1 – 4.1.4 siwz mają być załączone do oferty w formie oryginałów. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.5 siwz:

a) może być załączony w formie kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę, jak w pkt 1.12 siwz;

b) gdy ofertę składa podmiot wspólny, ma złożyć każdy podmiot wchodzący w jego skład.

4.3. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.6 siwz – w przypadku:

a) gdy pełnomocnictwo ma formę aktu notarialnego, może być włączone do oferty w formie kserokopii poświadczonej, jak w pkt 1.12 siwz;

b) gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w innej formie niż wskazana w pkt 4.3 lit. a siwz, ma być załączone do oferty w formie oryginału.

4.4. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 4.1 siwz (jeżeli dotyczy on danego wykonawcy) skutkował będzie odrzuceniem (a nie wykluczeniem wykonawcy z postępowania) jego oferty. Dokumentów tych wykonawca nie będzie mógł uzupełnić w trakcie toczącego się postępowania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.

5. Sposób podania ceny oferty

5.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę (w każdym zadaniu) jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia – obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT oraz stawkę podatku, a także jego wysokość. Cena taka ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia określonego w **pkt 2 siwz oraz w załączniku numer 11 i numer 12 do siwz** (dotyczy zadania numer 1), **w załączniku numer 11 i numer 13 do siwz** (dotyczy zadania numer 2), **w załączniku numer 11 i numer 14 do siwz** (dotyczy zadania numer 3)

5.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (jak w pkt. 1.7. siwz).

5.3. Dopuszcza się składania ofert częściowych (jak w pkt. 1.8. siwz) – liczba zadań 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w poszczególnych zadaniach.

5.4. Każda podana cena ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

5.5. Cena oferty ma być podana w zł na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres – zgodnie z pkt 7 siwz.

5.6. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego wykonawcy.

6. Kryteria i sposób oceny ofert

6.1. Przy wyborze oferty – w każdym zadaniu odrębnie, tj. odrębnie dla zadania numer 1, zadania numer 2 i zadania numer 3 - Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %

6.2. Ocena punktowa ofert zostanie obliczona jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez 100. Cena oferty ma obejmować zagadnienia wskazane w **pkt 2 siwz oraz w załączniku numer 11 i numer 12 do siwz** (dotyczy zadania numer 1), **w załączniku numer 11 i numer 13 do siwz** (dotyczy zadania numer 2), **w załączniku numer 11 i numer 14 do siwz** (dotyczy zadania numer 3)

6.3. Przez „cenę” zamawiający rozumie łączny koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia określony w **pkt 2 siwz oraz w załączniku numer 11 i numer 12 do siwz** (dotyczy zadania numer 1), **w załączniku numer 11 i numer 13 do siwz** (dotyczy zadania numer 2), **w załączniku numer 11 i numer 14 do siwz** (dotyczy zadania numer 3) – wynikający z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez wykonawcę.

6.4. Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.

6.5. Wykonanie zamówienia (osobno dla każdego zadania) zostanie powierzone wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

7. Termin związania ofertą

Oferty złożone będą ważne przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert tj. licząc od dnia następnego po terminie składania ofert.

8. Udzielanie wyjaśnień oraz sposób kontaktu z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną.

2. Wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia mogą udzielać:

Marek Lewtak , tel. (022) 715 79 48 – w sprawach przedmiotowych,

Monika Zambrzycka, tel. (022) 715 79 38 - w sprawach proceduralnych.

3. Pytania można przysyłać pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Tarczynie, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn lub faksem na numer (022) 727 81 91, pod warunkiem ich niezwłocznego potwierdzenia pismem.

9. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć, w kopercie zgodnie z opisem w pkt 1 siwz, do **dnia 5 marca 2008 roku do godz. 10.00** w Urzędzie Miejskim w Tarcynie, ul. Rynek 8a, pokój numer 2 na parterze (Obsługa Interesantów).

10. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w **dnia 5 marca 2008 roku o godz. 10.15** w Urzędzie Miejskim w Tarcynie, ul. Rynek 8a, pokój nr 9, I piętro.

11. Tryb otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty.

12. Informacja o środkach odwoławczych - załącznik numer 10 do siwz

13. Warunki umowy – załącznik numer 15 do siwz (dotyczy zadania numer 1), załącznik numer 16 do siwz (dotyczy zadania numer 2), załącznik numer 17 do siwz (dotyczy zadania numer 3)

13.1. Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego.

13.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia, co najmniej na równowartość kwoty 130.000,00 zł. Polisa ma być ważna, co najmniej przez okres realizacji zamówienia tj. do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy wykonawca został wybrany do wykonania więcej niż jednego zadania, aby dostarczył ona zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia osobno dla każdego zadania.

13.3. Zamawiający dopuszcza – w przypadku podmiotu wspólnego – aby w/w warunek (kwota 130.000,00 zł) ubezpieczenia spełniały łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego.

14. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie: faksem i pisemnie wykonawców o wyborze oferty.

Po powzięciu wiadomości o wynikach postępowania wybrany wykonawca ma przystąpić niezwłocznie do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. W przypadku nie zawarcia umowy w okresie 7 dni od dnia wyznaczonego przez zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty – zamawiający dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem oferty poprzednio wybranej (art. 36 ust.1. pkt.14 i art. 94 Pzp).

15. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Formularz oferty – zadanie numer 1 – załącznik numer 1,
2. Formularz oferty – zadanie numer 2 – załącznik numer 2,
3. Formularz oferty – zadanie numer 3 – załącznik numer 3
4. Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik numer 4,
5. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik numer 5 ,
6. Wykaz wykonanych robót – załącznik numer 6,
7. Informacja o podmiocie wspólnym – załącznik numer 7,
8. Kierownik robót budowlanych – załącznik numer 8,
9. Wykaz maszyn i urządzeń – załącznik numer 9,
10. Informacja o środkach odwoławczych – załącznik numer 10,
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik numer 11,
12. Przedmiar robót wraz z „kosztorysem ślepym”- zadanie numer 1 – załącznik numer 12,
13. Przedmiar robót wraz z „kosztorysem ślepym”- zadanie numer 2 – załącznik numer 13,
14. Przedmiar robót wraz z „kosztorysem ślepym” – zadanie numer 3 – załącznik numer 14
15. Wzór umowy - zadanie numer 1– załącznik numer 15,
16. Wzór umowy - zadanie numer 2– załącznik numer 16,
17. Wzór umowy – zadanie numer 3 – załącznik numer 17.

Nazwa Wykonawcy
Dokładny adres
REGON
NIP
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym
Numer telefonu
Numer faksu

.....
(miejsowość i data)

Formularz oferty

w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gładków na długości 320,00 mb”- zadanie numer 1

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Gminę Tarczyn w trybie przetargu nieograniczonego – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami na: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gładków na długości 320,00 mb” postępowanie numer PIOŚ.IV.341 – 2/08 oraz zawarcie umowy na warunkach określonych w załączniku numer 15 do siwz.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- a) **netto (bez podatku VAT) w złotych** (słownie:.....
.....
.....),
- b) stawka podatku VAT i wysokość podatku VAT w złotych
.....
(słownie:
.....
.....),
- c) **brutto (z podatkiem VAT) w złotych** (słownie:.....
.....
.....)

– szczegółową kalkulację ceny zawiera kosztorys ofertowy (sporządzony według wzoru zawartego w załączniku numer 12 do siwz – przedmiar robót wraz z „kosztorysem ślepy”, oferta uwzględnia wszelkie koszty, jakie zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia polegający na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Gładków na długości 320,00 mb - **do dnia 30 czerwca 2008 roku**.
- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 3, z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących dotyczących przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że do wykonania przedmiotu zamówienia użyjemy własnych materiałów, maszyn i urządzeń oraz własnych środków transportu („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez wykonawcę) i że zapewnimy kierownika robót budowlanych.
6. Oświadczamy, że:
 - a) wykonane roboty budowlane oraz użyte do ich wykonania materiały są objęte 36 miesięczną gwarancją.
 - b) bieg gwarancji o której mowa w lit. a, rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót,
 - c) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w lit. a, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminu tam określonego,
 - d) wady przedmiotu zamówienia usuniemy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że:
 - a) akceptujemy wszystkie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - b) zapoznaliśmy się z dokumentacją dotyczącą postępowania (siwz wraz ze wszystkimi załącznikami) i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej treści,
 - c) otrzymana dokumentacja jest wystarczająca do złożenia oferty,
 - d) akceptujemy wzór umowy, w tym w szczególności kary umowne, warunki zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ubezpieczenia robót budowlanych.
8. Oświadczamy, że zgodnie z pkt 1.4 siwz, zastrzegamy następujące strony oferty / nie zastrzegamy żadnych stron oferty.*
9. Oświadczamy, że oferta składa się z ponumerowanych stron (poczynając od 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty).
10.
11.

Do oferty załączamy następujące załączniki:

(np. proszę wymienić wszystkie załączniki załączone do oferty – zgodnie ze stanem faktycznym)

1.,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* *niepotrzebne skreślić*

.....
 (podpis/podpisy osób
 upoważnionych wraz z jej/ich
 pieczętami)

Nazwa Wykonawcy

Dokładny adres

REGON

NIP

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym

Numer telefonu

Numer faksu

.....
(miejsowość i data)

Formularz oferty

w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembertów ul. Kościelna na długości 520,00 mb”- zadanie numer 2

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Gminę Tarczyn w trybie przetargu nieograniczonego – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami na: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rembertów ul. Kościelna na długości 520,00 mb” postępowanie numer PIOŚ.IV.341 – 2/08 oraz zawarcie umowy na warunkach określonych w załączniku numer 16 do siwz.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

a) **netto (bez podatku VAT) w złotych** (słownie:.....
.....
.....),

b) stawka podatku VAT i wysokość podatku VAT w złotych
.....
(słownie:
.....
.....),

c) **brutto (z podatkiem VAT) w złotych** (słownie:.....
.....
.....)

– szczegółową kalkulację ceny zawiera kosztorys ofertowy (sporządzony według wzoru zawartego w załączniku numer 13 do siwz – przedmiar robót wraz z „kosztorysem ślepy”, oferta uwzględnia wszelkie koszty, jakie zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia).

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia polegający na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rembertów ul. Kościelna na długości 520,00 mb - **do dnia 30 czerwca 2008 roku.**
4. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 3, z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących dotyczących przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że do wykonania przedmiotu zamówienia użyjemy własnych materiałów, maszyn i urządzeń oraz własnych środków transportu („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez wykonawcę) i że zapewnimy kierownika robót budowlanych.
6. Oświadczamy, że:
 - a) wykonane roboty budowlane oraz użyte do ich wykonania materiały są objęte 36 miesięczną gwarancją.
 - b) bieg gwarancji o której mowa w lit. a, rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót,
 - c) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w lit. a, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminu tam określonego,
 - d) wady przedmiotu zamówienia usuniemy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że:
 - a) akceptujemy wszystkie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - b) zapoznaliśmy się z dokumentacją dotyczącą postępowania (siwz wraz ze wszystkimi załącznikami) i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej treści,
 - c) otrzymana dokumentacja jest wystarczająca do złożenia oferty,
 - d) akceptujemy wzór umowy, w tym w szczególności kary umowne, warunki zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ubezpieczenia robót budowlanych.
8. Oświadczamy, że zgodnie z pkt 1.4 siwz, zastrzegamy następujące strony oferty / nie zastrzegamy żadnych stron oferty.*
9. Oświadczamy, że oferta składa się z ponumerowanych stron (poczynając od 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty).
10.
11.

Do oferty załączamy następujące załączniki:

(np. proszę wymienić wszystkie załączniki załączone do oferty – zgodnie ze stanem faktycznym)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* *niepotrzebne skreślić*

.....
 (podpis/podpisy osób
 upoważnionych wraz z jej/ich
 pieczętami)

Nazwa Wykonawcy
Dokładny adres
REGON
NIP

.....
(miejsowość i data)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym
Numer telefonu
Numer faksu

Formularz oferty

w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świętochów na długości 720,00 mb”- zadanie numer 3

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Gminę Tarczyn w trybie przetargu nieograniczonego – oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami na: „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Świętochów na długości 720,00 mb” postępowanie numer PIOŚ.IV.341 – 2/08 oraz zawarcie umowy na warunkach określonych w załączniku numer 17 do siwz.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

a) netto (bez podatku VAT) w złotych (słownie:.....
.....
.....),

b) stawka podatku VAT i wysokość podatku VAT w złotych
.....
(słownie:
.....),

c) brutto (z podatkiem VAT) w złotych (słownie:.....
.....
.....)

– szczegółową kalkulację ceny zawiera kosztorys ofertowy (sporządzony według wzoru zawartego w załączniku numer 14 do siwz – przedmiar robót wraz z „kosztorysem ślepy”, oferta uwzględnia wszelkie koszty, jakie zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia polegający na modernizacji drogi gminnej w miejscowości Świętochów na długości 720,00 mb - **do dnia 30 czerwca 2008 roku.**
- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 3, z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących dotyczących przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że do wykonania przedmiotu zamówienia użyjemy własnych materiałów, maszyn i urządzeń oraz własnych środków transportu („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez wykonawcę) i że zapewnimy kierownika robót budowlanych.
6. Oświadczamy, że:
 - a) wykonane roboty budowlane oraz użyte do ich wykonania materiały są objęte 36 miesięczną gwarancją.
 - b) bieg gwarancji o której mowa w lit. a, rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót,
 - c) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w lit. a, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminu tam określonego,
 - d) wady przedmiotu zamówienia usuniemy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że:
 - a) akceptujemy wszystkie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - b) zapoznaliśmy się z dokumentacją dotyczącą postępowania (siwz wraz ze wszystkimi załącznikami) i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej treści,
 - c) otrzymana dokumentacja jest wystarczająca do złożenia oferty,
 - d) akceptujemy wzór umowy, w tym w szczególności kary umowne, warunki zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ubezpieczenia robót budowlanych.
8. Oświadczamy, że zgodnie z pkt 1.4 siwz, zastrzegamy następujące strony oferty / nie zastrzegamy żadnych stron oferty.*
9. Oświadczamy, że oferta składa się z ponumerowanych stron (poczynając od 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty).
10.
11.

Do oferty załączamy następujące załączniki:

(np. proszę wymienić wszystkie załączniki załączone do oferty – zgodnie ze stanem faktycznym)

1.,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* *niepotrzebne skreślić*

.....
 (podpis/podpisy osób
 upoważnionych wraz z jej/ich
 pieczętami)

Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców

– zadanie numer

Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na: „*Przebudowę drogi gminnej miejscowości Gładków, drogi gminnej w miejscowości Rembertów oraz modernizację drogi gminnej w miejscowości Świętochów*”:

- a) nie będziemy korzystali z podwykonawców;*
- b) będziemy korzystali z podwykonawców. W związku z powyższym przedstawiamy dane podmiotu/podmiotów*, przy którego/których* pomocy będziemy wykonywali przedmiotowe zamówienie i opis zakresu prac mu powierzonych:

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Adres podwykonawcy (ulica, numer domu, miejscowość)	Numer telefonu i faksu	Opis zakresu i rodzaj powierzonych usług/dostaw/robót budowlanych	Wartość powierzonych mu usług/dostaw/robót budowlanych w zł bez podatku VAT	Wartość powierzonych mu usług/dostaw/robót budowlanych w %
SUMA:						

**niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych wraz z jej/ich pieczętkami)

Oświadczenie wykonawcy

złożone zgodnie z wymaganiami art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655)

Ja

.....
/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /

zamieszkały(a)

.....
/ adres /

reprezentując

.....
/ nazwa firmy /

jako

.....
/ stanowisko służbowe /

oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
miejsowość i data

.....
podpis, pieczęć

Załącznik numer 6 do siwz

WYKAZ WYKONYCH ROBÓT

Lp.	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego robota została wykonana	Miejsce wykonania robót	Data		Zakres wykonanych robót tj. <u>długość lub powierzchnia</u> remontowanej lub budowanej drogi (patrz pkt 3.1.3 siwz)	<u>Wartość robót, o których mowa w rubryce 6,</u> w złotych z podatkiem VAT
			rozpoczęcia robót (dzień, miesiąc i rok)	zakończenia robót (dzień, miesiąc i rok)		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
...						
....						

miejsowość, data

podpis, pieczęta
Załącznik numer 7 do siwz

INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM

Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655).

1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzi następujące podmioty:

- a) nazwa:, z siedzibą w, przy ulicy
- b) nazwa:, z siedzibą w, przy ulicy
- c)

2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są:

- a) Pan/Pani
- b)

Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione/a do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „.....” – numer postępowania/ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „.....” – numer postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres:

.....
.....
.....

....., dnia podpis:

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres powierzonych prac	Ilość lat pracy zawodowej (na budowie)	Posiadane uprawnienia (konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia – <u>numer uprawnień</u> i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z <u>podaniem numeru ewidencyjnego</u>)
1.				

Patrz pkt 3.1.6 siwz oraz pkt 2.9 siwz

.....
data

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych
wraz z jej/ich pieczętkami)

Wykaz maszyn i urządzeń

Lp.	Nazwa urządzenia	Rok produkcji
1.	Rozkładarka mas bitumicznych	
2.	Walec statyczny samojezdny	
3.	Skrapiarka do bitumu	
4.	Samochód samowyładowczy	
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

Patrz pkt. 3.1.5 siwz

.....
data

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych
wraz z jej/ich pieczętkami)

Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (protest) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 art. 180 – 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gładków, drogi gminnej w miejscowości Rembertów oraz modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świętochów.

1. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST i projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalania Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego mają być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót.

2. PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO BETONOWEGO

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka kruszywa ma być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy ma być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- a) 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- b) 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

3. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego ma być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża ma być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie mogą być większe od 12 mm pod warstwę ścieralną i od 15 mm pod warstwę wyrównawczą. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Powierzchnie czołowe krawężników, wjazdów, wpustów itp. urządzeń mają być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym.

Skropienie ma być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza, orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- a) 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- b) 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- c) 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego ma być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno – asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. (V>16 m/s).

Mieszanka mineralno asfaltowa ma być wbudowana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety. Zagęszczenie mieszanki ma odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Złącza w nawierzchni mają być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi.

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego mierzone według BN-68/8931-04 [11] nie mogą być większe od 9 mm dla warstwy ścieralnej, 12 mm dla warstwy wyrównawczej.

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni musi wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników muszą być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obciążenia pokryte asfaltem.

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego ma mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

Nawierzchnię z betonu asfaltowego wykonać z materiałów zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wg Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości GŁADKÓW
w istniejącym pasie drogowym
Długość odcinka 320,00 mb

L.p.	Poz. kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym km -0,32	km	0,32
2	KNNR6 0113-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy materiałem kamiennym - mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-63 mm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych warstwa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm $320,0*4,70=1\ 504,00$ $m^2 - 1\ 504,00$	m^2	1 504,00
3	KNNR6 0113-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy - mieszanka kamienna optymalna 0-31,5 mm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych warstwa o grubości po zagęszczeniu 6,0 cm $320,00*4,70=1\ 504,00$ $m^2 -1504,00$	m^2	1 504,00
4	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem istniejącej podbudowy $320,00*4,70=1\ 504,00$ $m^2 - 1\ 504,00$	m^2	1 504,00
5	KNNR6 0108-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 50kg/m ² $\frac{320,00*4,50*50kg/m^2}{1\ 000,00}$ $=72,00\ Mg$	Mg	72,00

6	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm z mieszanki mineralno- asfaltowej. Kategoria ruchu KR - 1 $320,00 \cdot 4,50 = 1\,440,00$ $m^2 - 1\,440,00$	m^2	1 440,00
7	KNNR 6 1301-05	Mechaniczne plantowanie poboczy ze ścinaniem, wyrównywaniem do wymaganego spadku poprzecznego, uzupełnieniem gruntem z wykopu oraz zagęszczeniem. $320,00 \cdot 0,50 \cdot 2str. = 320,00$ $m^2 - 320,00$	m^2	320,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości GŁADKÓW
w istniejącym pasie drogowym
Długość odcinka 320,00 mb

L.p.	Poz. kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym km -0,32	km	0,32		
2	KNNR6 0113-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy materiałem kamiennym - mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-63 mm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych warstwa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm $320,0*4,70=1\ 504,00$ $m^2 - 1\ 504,00$	m^2	1 504,00		
3	KNNR6 0113-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy - mieszanka kamienna optymalna 0-31,5 mm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych warstwa o grubości po zagęszczeniu 6,0 cm $320,00*4,70=1\ 504,00$ $m^2 - 1\ 504,00$	m^2	1 504,00		
4	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem istniejącej podbudowy $320,00*4,70=1\ 504,00$ $m^2 - 1504,00$	m^2	1 504,00		
5	KNNR6 0108-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości $50kg/m^2$ $\frac{320,00*4,50*50kg/m^2}{1\ 000,00}$ $=72,00\ Mg$	Mg	72,00		

6	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm z mieszanki mineralno- asfaltowej. Kategoria ruchu KR - 1 $320,00 \times 4,50 = 1\,440,00$ $m^2 - 1\,440,00$	m^2	1 440,00		
7	KNNR6 1301-05	Mechaniczne plantowanie poboczy ze ścianami, wyrównywaniem do wymaganego spadku poprzecznego, uzupełnieniem gruntem z wykopu oraz zagęszczeniem. $320,00 \times 0,50 \times 2str. = 320,00$ $m^2 - 320,00$	m^2	320,00		
		Wartość robót netto w zł				
		Podatek VAT 22%				
		Wartość robót brutto w zł				

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej
w miejscowościach REMBERTÓW ul. Kościelna
w istniejącym pasie drogowym.
Odcinek 520,00 mb

Lp.	Poz. kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie równinnym km-0,52	km	0,52
2	KNR2-01 0108-02	Wycinka krzaków wraz z uprzątnięciem terenu - zagęszczenie średnie 500,00*1,0*2str. ha- 0,10	ha	0,10
3	KNR2-01 0103-07 0105-07	Wycinka drzew o średnicy \varnothing 100 cm z karczowaniem pni oraz odwiezieniem dłużyc karpiny i gałęzi szt. - 1	szt.	1
4	KNR2-01 0103-04 0105-04	Wycinka drzew o średnicy \varnothing 36 - 45 cm wraz z karczowaniem pni oraz odwiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi szt. - 3	szt.	1
5	KNR2-31 0605-02 0605-05 0605-08	Wykonanie przepustu jednootworowego o średnicy \varnothing 80 z rur prefabrykowanych betonowych wraz ze ściankami czołowymi wlotu i wylotu przepustu z betonu B - 25 mb -10	mb	10
6	KNR2-31 0101-01 0103-04	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne podbudowy z kruszywa kamiennego 520,00*4,20=2 184,00 m ² -2 184,00	m ²	2 184,00

7	KNR2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - warstwa dolna mieszanka, kamienna optymalna o frakcji 0-63 mm. Grubość po zagęszczeniu 14,0 cm. $520,00 \cdot 4,20 = 2\ 184,00$ $m^2 - 2\ 184,00$	m^2	2 184,00
8	KNR2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego — warstwa górna, mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-31,5 mm. , Grubość po zagęszczeniu 4,0 cm $520,00 \cdot 4,20 = 2\ 184,00$ $m^2 - 2\ 184,00$	m^2	2 184,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej
w miejscowościach REMBERTÓW ul. Kościelna
w istniejącym pasie drogowym.
Odcinek 520,00 mb

Lp.	Poz. kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie równinnym km -0,52	km	0,52		
2	KNR2-01 0108-02	Wycinka krzaków wraz z uprzątnięciem terenu - zagęszczenie średnie 500,00* 1,0*2str. ha -0,10	ha	0,10		
3	KNR2-01 0103-07 0105-07	Wycinka drzew o średnicy \varnothing 100 cm z karczowaniem pni oraz odwiezieniem dłużyc karpiny i gałęzi szt-1	szt.	1		
4	KNR2-01 0103-04 0105-04	Wycinka drzew o średnicy \varnothing 36 - 45 cm wraz z karczowaniem pni oraz odwiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi szt. - 3	szt.	1		
5	KNR2-31 0605-02 0605-05 0605-08	Wykonanie przepustu jednootworowego o średnicy \varnothing 80 z rur prefabrykowanych betonowych wraz ze ściankami czołowymi wlotu i wylotu przepustu z betonu B - 25 mb- 10	mb	10		
6	KNR2-31 0101-01 0103-04	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne podbudowy z kruszywa kamiennego 520,00*4,20=2 184,00 m ² -2 184,00	m ²	2 184,00		

7	KNR2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego — warstwa dolna mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-63 mm. Grubość po zagęszczeniu 14,0 cm. $520,00 \times 4,20 = 2184,00$ $m^2 - 2\ 184,00$	m^2	2 184,00		
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego – warstwa górna, mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-31,5 mm. Grubość po zagęszczeniu 4,0 cm $520,00 \times 4,20 = 2\ 184,00$ $m^2 - 2\ 184,00$	m^2	2 184,00		
		Wartość robót netto w zł				
		Podatek VAT 22%				
		Wartość robót brutto w zł				

PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości ŚWIĘTOCHÓW
w istniejącym pasie drogowym
Długość odcinka 720,00 mb

L.p.	Poz. kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach — trasa drogi w terenie równinnym km - 0,72	km	0,72
2	KNNR6 0113-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy - mieszanka kamienna optymalna 0-31,5 mm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych warstwa o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm $720,00 \times 5,80 = 4\ 176,00$ $m^2 - 4\ 176,00$	m^2	4 176,00
3	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem istniejącej podbudowy $720,00 \times 5,80 = 4\ 176,00$ $m^2 - 4\ 176,00$	m^2	4 176,00
4	KNNR6 0108-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości $50kg/m^2$ $720,00 \times 5,80 \times 50kg/m^2$ 1 000,00 =208,80 Mg	Mg	208,80
5	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm z mieszanki mineralno- asfaltowej. Kategoria ruchu KR - 1 $720,00 \times 5,80 = 4176,00$ $m^2 - 4\ 176,00$	m^2	4 176,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości ŚWIĘTOCHÓW
w istniejącym pasie drogowym
Długość odcinka 720,00 mb

Lp.	Poz. kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym km -0,72	km	0,72		
2	KNNR6 0113-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy - mieszanka kamienna optymalna 0-31 ,5 mm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych warstwa o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm $720,00 \times 5,80 = 4\ 176,00$ $m^2 - 4\ 176,00$	m ²	4 176,00		
3	KNNR6 1005-07	Skroplenie bitumem istniejącej podbudowy $720,00 \times 5,80 = 4\ 176,00$ $m^2 - 4\ 176,00$	m ²	4 176,00		
4	KNNR6 0108-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 50kg/m ² $\frac{720,00 \times 5,80 \times 50 \text{kg/m}^2}{1\ 000,00}$ $= 208,80 \text{ Mg}$	Mg	208,80		
5	KNNR6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm z mieszanki mineralno- asfaltowej. Kategoria ruchu KR — 1 $720,00 \times 5,80 = 4\ 176,00$ $m^2 - 4\ 176,00$	m ²	4 176,00		
		Wartość robót netto w zł				
		Podatek VAT 22%				
		Wartość robót brutto w zł				

Załącznik numer 15 do siwz

UMOWA NR

zawarta w dniu roku w Tarczynie pomiędzy:

Gminą Tarczyn z siedzibą w Tarczynie przy ulicy Rynek 8a, reprezentowaną przez, zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

..... z siedzibą w, reprezentowaną przez, wpisaną do pod numerem, zwaną dalej „**Wykonawcą**”

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gładków, drogi gminnej w miejscowości Rembertów oraz modernizację drogi gminnej w miejscowości Świętochów” – postępowanie numer PIOŚ.IV.341-2/08 zadanie numer 1 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gładków na długości 320,00 mb** - o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gładków na terenie Gminy Tarczy, na odcinku 320,00 mb.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy, stanowiące załączniki numer 1 i 2 do umowy, będące jej integralną częścią.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a także zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz opisem przedmiotu umowy zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy użyje własnych materiałów, własnych urządzeń i maszyn oraz własnych środków transportu („własne” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę).
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte materiały.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie: do dnia **30 czerwca 2008 roku**.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
.....
3. Kierownikiem robót budowlanych z ramienia Wykonawcy będzie:
.....

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót budowlanych w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
 - 2) dokonanie odbioru końcowego robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem umowy,
 - 2) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie robót budowlanych w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu,
 - 3) doprowadzenie do należytego stanu terenu robót budowlanych po zakończeniu robót,
 - 4) ubezpieczenie terenu robót budowlanych, w tym również:
 - robót objętych umową, materiałów oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonawstwem robót,
 - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
 - 5) oznaczenie miejsca wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami,
 - 6) zorganizowanie i pokierowanie na swój koszt ruchem samochodowym i pieszym na modernizowanej drodze – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu umowy *nie będzie się posługiwał podwykonawcami / będzie się posługiwał podwykonawcami (do umowy zostanie wpisany stan podany przez Wykonawcę w ofercie).*

- a) – w zakresie
- b) – w zakresie

Wykonawca za działania i/lub zaniechania działania podwykonawców odpowiada jak za własne działania i/lub zaniechania.

§ 6

1. Odbiór końcowy robót nastąpi po całkowitym zakończeniu robót i dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru.
2. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
3. Za datę realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku odstąpienia od odbioru lub wystąpienia wad po poprzednim usunięciu wad, jako dzień realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu ponownego odbioru. Wady lub przyczynę odstąpienia od odbioru należy zamieścić w protokole odbioru.
4. Protokół podpiszą: po stronie Zamawiającego komisja powołana do odbioru końcowego robót i inspektor nadzoru, po stronie Wykonawcy – kierownik robót budowlanych lub inna upoważniona osoba.

§ 7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi:
 - a) netto (słownie:),
 - b) podatek VAT zł (słownie:),
 - c) brutto zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Do faktury, o której mowa w ust. 2, dołączony będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.
5. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz użyte do ich wykonania materiały.
2. Bieg terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów tam określonych.
4. Wady przedmiotu umowy Wykonawca usuwa w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 9

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonania umowy.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - a) opóźnienie w wykonaniu robót – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2,
 - b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c, w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 4.
 - c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 lit. c.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary przez Wykonawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potrącić karę z dowolnej należności Wykonawcy.
3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego - odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - a) jeżeli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,
 - b) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac objętych umową na okres przekraczający 10 dni,
 - c) jeżeli opóźnienie w realizacji prac objętych umową wynosi co najmniej 10 dni.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzacji zrealizowanych prac.

§ 12

1. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

UMOWA NR

zawarta w dniu roku w Tarczynie pomiędzy:

Gminą Tarczyn z siedzibą w Tarczynie przy ulicy Rynek 8a, reprezentowaną przez, zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

..... z siedzibą w, reprezentowaną przez, wpisaną do pod numerem, zwaną dalej „**Wykonawcą**”

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gładków, drogi gminnej w miejscowości Rembertów oraz modernizację drogi gminnej w miejscowości Świętochów” – postępowanie numer PIOŚ.IV.341-2/08 zadanie numer 2 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembertów ul. Kościelna na długości 520,00 mb - o treści następującej:**

§ 1

6. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rembertów ul. Kościelna na terenie Gminy Tarczy, na odcinku 520,00 mb.
7. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy, stanowiące załączniki numer 1 i 2 do umowy, będące jej integralną częścią.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a także zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz opisem przedmiotu umowy zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
9. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy użyje własnych materiałów, własnych urządzeń i maszyn oraz własnych środków transportu („własne” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę).
10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte materiały.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie: do dnia **30 czerwca 2008 roku.**

§ 3

4. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
5. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
.....
6. Kierownikiem robót budowlanych z ramienia Wykonawcy będzie:
.....

§ 4

3. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót budowlanych w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
 - 2) dokonanie odbioru końcowego robót.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem umowy,
 - 2) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie robót budowlanych w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu,
 - 3) doprowadzenie do należytego stanu terenu robót budowlanych po zakończeniu robót,
 - 4) ubezpieczenie terenu robót budowlanych, w tym również:
 - robót objętych umową, materiałów oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonawstwem robót,
 - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
 - 5) oznaczenie miejsca wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami,
 - 6) zorganizowanie i pokierowanie na swój koszt ruchem samochodowym i pieszym na modernizowanej drodze – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu umowy *nie będzie się posługiwał podwykonawcami / będzie się posługiwał podwykonawcami (do umowy zostanie wpisany stan podany przez Wykonawcę w ofercie).*

- c) – w zakresie
- d) – w zakresie

Wykonawca za działania i/lub zaniechania działania podwykonawców odpowiada jak za własne działania i/lub zaniechania.

§ 6

5. Odbiór końcowy robót nastąpi po całkowitym zakończeniu robót i dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
7. Za datę realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku odstąpienia od odbioru lub wystąpienia wad po poprzednim usunięciu wad, jako dzień realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu ponownego odbioru. Wady lub przyczynę odstąpienia od odbioru należy zamieścić w protokole odbioru.
8. Protokół podpiszą: po stronie Zamawiającego komisja powołana do odbioru końcowego robót i inspektor nadzoru, po stronie Wykonawcy – kierownik robót budowlanych lub inna upoważniona osoba.

§ 7

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi:
 - d) netto (słownie:),
 - e) podatek VAT zł (słownie:),
 - f) brutto zł (słownie:).
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
8. Do faktury, o której mowa w ust. 2, dołączony będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.
10. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

§ 8

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz użyte do ich wykonania materiały.
6. Bieg terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów tam określonych.
8. Wady przedmiotu umowy Wykonawca usuwa w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 9

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonania umowy.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - d) opóźnienie w wykonaniu robót – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2,
 - e) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c, w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 4.
 - f) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 lit. c.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary przez Wykonawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potrącić karę z dowolnej należności Wykonawcy.
6. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego - odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 11

3. Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - a) jeżeli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,
 - b) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac objętych umową na okres przekraczający 10 dni,
 - c) jeżeli opóźnienie w realizacji prac objętych umową wynosi co najmniej 10 dni.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzacji zrealizowanych prac.

§ 12

3. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

UMOWA NR

zawarta w dniu roku w Tarczynie pomiędzy:

Gminą Tarczyn z siedzibą w Tarczynie przy ulicy Rynek 8a, reprezentowaną przez, zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

..... z siedzibą w, reprezentowaną przez, wpisaną do pod numerem, zwaną dalej „**Wykonawcą**”

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gładków, drogi gminnej w miejscowości Rembertów oraz modernizację drogi gminnej w miejscowości Świętochów” – postępowanie numer PIOŚ.IV.341-2/08 zadanie numer 3 – Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świętochów na długości 720,00 mb** - o treści następującej:

§ 1

11. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modernizacji drogi gminnej w miejscowości Świętochów na terenie Gminy Tarczy, na odcinku 720,00 mb.
12. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy, stanowiące załączniki numer 1 i 2 do umowy, będące jej integralną częścią.
13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a także zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz opisem przedmiotu umowy zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
14. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy użyje własnych materiałów, własnych urządzeń i maszyn oraz własnych środków transportu („własne” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę).
15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte materiały.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie: do dnia **30 czerwca 2008 roku**.

§ 3

7. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
8. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
.....
9. Kierownikiem robót budowlanych z ramienia Wykonawcy będzie:
.....

§ 4

5. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót budowlanych w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
 - 2) dokonanie odbioru końcowego robót.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem umowy,
 - 2) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie robót budowlanych w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu,
 - 3) doprowadzenie do należytego stanu terenu robót budowlanych po zakończeniu robót,
 - 4) ubezpieczenie terenu robót budowlanych, w tym również:
 - robót objętych umową, materiałów oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonawstwem robót,
 - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
 - 5) oznaczenie miejsca wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami,
 - 6) zorganizowanie i pokierowanie na swój koszt ruchem samochodowym i pieszym na modernizowanej drodze – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu umowy *nie będzie się posługiwał podwykonawcami / będzie się posługiwał podwykonawcami (do umowy zostanie wpisany stan podany przez Wykonawcę w ofercie).*

- e) – w zakresie
- f) – w zakresie

Wykonawca za działania i/lub zaniechania działań podwykonawców odpowiada jak za własne działania i/lub zaniechania.

§ 6

9. Odbiór końcowy robót nastąpi po całkowitym zakończeniu robót i dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru.
10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
11. Za datę realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku odstąpienia od odbioru lub wystąpienia wad po poprzednim usunięciu wad, jako dzień realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu ponownego odbioru. Wady lub przyczynę odstąpienia od odbioru należy zamieścić w protokole odbioru.
12. Protokół podpiszą: po stronie Zamawiającego komisja powołana do odbioru końcowego robót i inspektor nadzoru, po stronie Wykonawcy – kierownik robót budowlanych lub inna upoważniona osoba.

§ 7

11. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy wynosi:
 - g) netto (słownie:),
 - h) podatek VAT zł (słownie:),
 - i) brutto zł (słownie:).
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
13. Do faktury, o której mowa w ust. 2, dołączony będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.
15. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

§ 8

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz użyte do ich wykonania materiały.
10. Bieg terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów tam określonych.
12. Wady przedmiotu umowy Wykonawca usuwa w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

§ 9

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonania umowy.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - g) opóźnienie w wykonaniu robót – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2,
 - h) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c, w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 4.
 - i) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 lit. c.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary przez Wykonawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potrącić karę z dowolnej należności Wykonawcy.
9. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego - odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
10. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 11

5. Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - a) jeżeli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,
 - b) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac objętych umową na okres przekraczający 10 dni,
 - c) jeżeli opóźnienie w realizacji prac objętych umową wynosi co najmniej 10 dni.
6. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzacji zrealizowanych prac.

§ 12

5. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....